

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель командно-штабной тренировки

А.Ю. Шамин

« _____ » _____ 2010 г.

План наращивания обстановки в ходе командно-штабной тренировки с органами управления и сил муниципального звена РСЧС г.о Новокуйбышевск

Время		Содержание вводных	Кто выдает, способ передачи	В роли кого выдает	Кому выдает
Астрон.	Операив.				
1	2	3	4	5	6
		Первый этап: «Организация планирования применения и управления силами и средствами РСЧС в ликвидации последствий аварийного разлива АХОВ. Продолжительность: по астрономич. времени 2 часа (с 9.00 18.11. до 11.00 18.11.2010 г.) По оперативному времени 1 час (с 9.00 18.11. до 10.00 18.11.2010 г.)			
9.00-9.02	9.00-9.02	<u>ВВОДНАЯ №1</u> <u>Информация об аварийном разливе бензола</u> В 8.00 18.11.2010 г. на перекрестке ул. Карбышева и пр. Победы сотрудником ГИБДД задержана автоцистерна с гептилом. В одной из ёмкостей обнаружена утечка (не более 2 кг.) с резким запахом	Начальник ЕДДС-112 управления по делам ГОЧС по телефону	Сотрудник ГИБДД	ОД ЕДДС-112
9.30	9.35	<u>Вводная №2</u> Ветер юго-западный 5-7 м/сек., температура воздуха -3 ⁰ С, происходит испарение с парами белого цвета	Руководитель тренировки устно	Старшего оперативной группы	Зам. Главы г.о. по экологии
9.30	9.45	<u>Вводная №3</u> <u>Информация об обстановке</u> По докладу старшего оперативной группы УГОЧС по состоянию на 8.20 18.11.2010 г. на безопасном расстоянии находятся бригада ССМП, 1 по-	Начальник штаба руководства устно	Начальник управления по делам ГОЧС	Членом оперативного штаба оперативному дежурному

Время		Содержание вводных	Кто выдает, способ	В роли кого выдает	Кому выдает
Астрон.	Операив.				
1	2	3	4	5	6
		жарный расчет 15 ФПЧ. Участок дороги перекрыт двумя расчетами ДПС ГИБДД. Общая площадь разлива гептила до 10 м ² , толщина слоя 1-2 см. Для очистки территории, для подвоза песка (грунта) и гашёной извести задействована служба РХБЗ (Святкин В.А.) группа обеззараживания. В связи с испарением гептила в зоне заражения работа по ликвидации последствий аварии без средств защиты кожи и органов дыхания не возможна. Проведено оповещение диспетчеров об угрозе отравления парами гептила и принятии мер по защите людей. Район задержания оцеплен лентой на расстоянии 100 м. от автоцистерны.			ЕДДС-112
9.45	9.50	<u>Вводная №4</u> Начальник подвижной лаборатории ГУ Самарской области «ЦГиЭ» сообщил о значительном превышении ПДК нет	Оперативный дежурный ЕДДС-112 по телефону	Оперативный дежурный ЕДДС-112	Зам. Главы г.о. по экологии

Начальник штаба руководства

В.П. Борзенко